

CONSIDERACIONES EN SERVICIO DE ASEO FRENTE AL BROTE MUNDIAL DE COVID-19

Marzo 2020

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES

- Deben reforzarse los controles y medidas de organización de la limpieza y desinfección del lugar y equipos de trabajo. Se recomienda incrementar la frecuencia de los espacios comunes como recepción, salas de reuniones, así como, de los mostradores, pomos de las puertas, muebles, suelos, teléfonos, etc. Para esta acción puede utilizarse cloro de uso doméstico.
- Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
- Mejorar el stock de productos de limpieza y de equipos de protección para evitar quedarse sin ellos, en caso de roturas de stocks: de gel o solución desinfectante para manos, pañuelos y guantes desechables, delantales y bolsas de basura.
- Se recomienda adquirir soluciones hidroalcohólicas desinfectantes y repartirlas en los centros de trabajo para ubicar en los puestos de atención al público, para uso general tanto de clientes, servicios externos, como de trabajadores.

Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas: Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes:

- Utilizar siempre dilución recién preparada.

– Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de cloros comerciales:

- Cloro comercial de 50g/L: añadir 25 mL de cloro en 1 litro de agua.
- Cloro comercial de 40g/L: añadir 30 mL de cloro en 1 litro de agua.

*Como ejemplo una “cuchara de sopa” equivale a 15mL.

– En superficies que no se pueda utilizar cloro se utilizará etanol al 70%.

- Las prendas textiles ropas de trabajo deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60-90°C. Para la manipulación de las prendas textiles “sucias” se utilizarán guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar.
- El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado (guantes, delantales, etc.) dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.
- Limpie y desinfecte al menos una vez al día los edificios, sobre todo, las instalaciones de agua y saneamiento, especialmente las superficies que la gente suele tocar (barandillas, mesas del comedor, material deportivo, pomos de puertas y ventanas, escritorios, materiales expuestos en escritorio). o Utilice cloro de 0,5% (equivalente a 5.000 ppm) para desinfectar superficies,

y alcohol etílico de 70% para desinfectar objetos pequeños, sin olvidarse de utilizar el equipo especial del personal de limpieza.

- Aumente la ventilación y el flujo de aire cuando el clima lo permita (abrir las ventanas, utilizar aire